



کاتالوگ محصولات



سیستم های اپوکسی و چسب


سیستم های پولیش

سیستم های محافظت

سیستم های نصب

سیستم های ترمیم و تمیزکننده

**TAILOR-MADE SOLUTIONS
ALL OVER THE GLOBE**



**A REAL PARTNERSHIP WITH
CUSTOMERS AND SUPPLIERS**

**FOR MUTUAL ENRICHMENT
IN TERMS OF EXPERIENCE
AND OPPORTUNITIES**

- + چسبندگی فوق العاده
- + شفافیت بسیار خوب
- + سختی خوب



RESIN ABELION A 7004 +ABELION B BA30

سیستم اپوکسی مایع برای انواع ماربل

سیستم اپوکسی بدون حلال با غلظت کم با سرعت واکنش پایین برای رزین، توری کردن و ترمیم ماربل



- + چسبندگی فوق العاده
- + شفافیت خوب
- + سختی خوب



RESIN RR + HARDENER BM50H

سیستم اپوکسی مایع با غلظت بالا

سیستم اپوکسی با غلظت بالا بدون حلال برای چسباندن ماربل، گرانیت، کوارتز، سرامیک و شیشه



- + چسبندگی فوق العاده
- + شفافیت فوق العاده
- + سختی فوق العاده



RESIN ABELION A 5009 +ABELION B BB25

سیستم اپوکسی مایع برای انواع ماربل و مرمر

سیستم اپوکسی بدون حلال با غلظت بسیار کم با سرعت واکنش بسیار پایین برای رزین کردن، چسباندن و ترمیم ماربل



- + چسبندگی فوق العاده
- + شفافیت خوب
- + سختی خوب
- + وت افکت کم



RESIN ABELION A 1006 + HARDENER ABELION B BB25

سیستم اپوکسی مایع برای ماربل

سیستم اپوکسی بدون حلال با غلظت متوسط با سرعت واکنش پایین برای رزین کردن، چسباندن و ترمیم ماربل



- + چسبندگی فوق العاده
- + شفافیت فوق العاده
- + سختی فوق العاده



RESIN ABELION A 9001 +ABELION B BB28

سیستم اپوکسی مایع برای انواع سنگ های گرانیتها

سیستم اپوکسی بدون حلال با غلظت فوق العاده کم با سرعت واکنش بسیار پایین برای سنگ های مصنوعی و گرانیتها



- + چسبندگی فوق العاده
- + شفافیت خوب
- + سختی خوب



ABELION A 6005 + ABELION B BA 30

سیستم اپوکسی مایع برای انواع ماربل

سیستم اپوکسی بدون حلال با غلظت کم با سرعت واکنش پایین برای رزین، توری کردن و ترمیم ماربل



- + چسبندگی فوق العاده
- + خیلی سریع
- + فوق العاده همگن
- + زردشوندگی خیلی کم



TITANIUM EXTRA CLEAR

ماستیک فوق العاده همگن

چسب وینیل استر فوق العاده قوی برای چسباندن، لمینت و بندکشی ماربل، گرانیت، کوارتز، موزاییک و سرامیک. شفاف با زردشوندگی کم در غلظت های مختلف



- + چسبندگی فوق العاده
- + قابل استفاده در دمای پایین
- + تغییر حجم کم



SOLID

ماستیک کاردکی رنگ پذیر

ماستیک ژله ای رنگ پذیر با غلظت بالا مناسب برای چسباندن و ترمیم ماربل، مرمر و سطوح عمودی



TENAXO

BOND, PERFECT BOND.

TENAX SYSTEM MAY BOND

چسبندگی قوی +
ایده آل جهت چسباندن انواع سطوح +

مصرف داخل و خارج ساختمان  کاردگی 
رنگ پذیر  +60°C تا -25°C
۲۵- تا ۶+ درجه سانتی گراد

چسبندگی عالی +
کاربری آسان +
فاقد ترکیبات عالی فرار +
فوق العاده همگن +

مصرف داخل و خارج ساختمان  کاردگی 
شفاف  فوق العاده همگن 
زردشوندگی کم 

فوق العاده شفاف +
زردشوندگی خیلی کم +
چسبندگی فوق العاده +
کاربری خیلی آسان +
فاقد ترکیبات عالی فرار +

مصرف داخل و خارج ساختمان  کاردگی 
شفاف  فوق العاده همگن 
زردشوندگی کم  +60°C تا -25°C
۲۵- تا ۶+ درجه سانتی گراد

فوق العاده شفاف +
چسبندگی عالی +
فاقد ترکیبات عالی فرار +
زردشوندگی صفر +

مصرف داخل و خارج ساختمان  کاردگی 
نامرئی  فاقد زردشوندگی 
فاقد ترکیبات عالی فرار  +60°C منفی ۲۵ تا مثبت ۶۰

REVO 50 A+B

ماستیک پایه اپوکسی قوی

ماستیک پایه اپوکسی کاردگی قوی برای چسباندن ماربل، انواع سنگ، سرامیک و موزاییک



PLAKA JEL A+B

ژل اپوکسی بسیار شفاف

چسب اپوکسی بسیار شفاف برای پر کردن، چسباندن و مستحکم سازی ماربل، گرانیت، سرامیک و انواع سنگ



ELIOX A+B

ژل اپوکسی فوق العاده شفاف

چسب اپوکسی دو جزئی فوق العاده شفاف به صورت ژله ای مناسب برای تماس با مواد غذایی



GLUE GLAXS ORIGINAL +
HARDENER GLAXS ORIGINAL 45
سیستم دو جزئی فوق العاده شفاف

چسب دو جزئی فوق العاده شفاف با زردشوندگی صفر برای بند کشی سنگ های سفید خاص و گرانپها



- + کارایی بالا از نظر کیفیت برش و پرداخت
- + کیفیت یکسان در طول عمر محصول
- + عمر بالا

FRANKFURT EVOLUTION

کفشک الماسه با باند فلزی برای ساب انواع ماربل

در گریدها و تیپ های مختلف با توجه به میزان سختی سنگ و نوع دستگاه پولیش

AVAILABLE GRAINS	24	36	46	60	80	120	180	220
------------------	----	----	----	----	----	-----	-----	-----



- + عملکرد عالی از جهت قدرت برداشت و طول عمر
- + موجود در تیپ های نرم ، متوسط و سخت
- + کاهش هزینه ضایعات

PORATEX

ساینده های پایه فنولیک برای پیش ساب ماربل

در گریدها و تیپ های مختلف با توجه به میزان سختی سنگ و نوع دستگاه پولیش

AVAILABLE GRAINS	24	36	46	60	80	120	180	220	280	320
------------------	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----



- + ظرفیت برداشت بالا
- + برش بسیار یکنواخت
- + عمر بالا
- + آلودگی آب بسیار کم

METALFUSION

ساینده های الماسه با باند پلیمری برای انواع ماربل

در گریدها و تیپ های مختلف با توجه به میزان سختی سنگ و نوع دستگاه پولیش

AVAILABLE GRAINS	24	36	46	60	80	120	180	220	280	320
------------------	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----



- + مناسب برای انواع ماربل
- + براقیت بسیار بالا
- + موجود در انواع نرم و نرمال

SYNTHETIC

ساینده های سیتتیک جهت پولیش ماربل

در گریدها و تیپ های مختلف با توجه به میزان سختی سنگ و نوع دستگاه پولیش

AVAILABLE GRAINS	3/4	400	600	800	1200	2000	3000
------------------	-----	-----	-----	-----	------	------	------



- + ایجاد حالت آینه ای فوق العاده
- + ایجاد براقیت بی نظیر

POLISHERS

پولیش دهنده انواع ماربل


موجود در انواع مختلف از نظر سختی با توجه به میزان کیفیت و طول عمر مطلوب

AVAILABLE TYPES	VSHE	VSTT	VST	VSGL
-----------------	------	------	-----	------



جدیدترین نرم افزار تناکس جهت انطباق رنگ

بسیاری از چسب های شرکت تناکس قابلیت رنگ پذیری دارند بدین منظور طیف گسترده ای از رنگ ها جهت همگن سازی چسب با سطوح مختلف طراحی شده اند تا بیشترین میزان انطباق محصول با انواع کوارتز و سرامیک های موجود در بازار را ایجاد نماید.



Available for:
TITANIUM / GLAXS FAST / SOLIDO QUARZO / SILICONS



- + مناسب برای سنگهای بسیار نرم
- + قدرت برداشت بالا
- + حفظ جلوه ی طبیعی سنگ
- + آلودگی آب خیلی کم

BRUSHES AIRFLEX

فرچه های انحصاری تناکس

برای ایجاد حالت غیر متقارن و چرمی با
حفظ جلوه ی طبیعی سنگ



AVAILABLE GRAINS	36	46	60	80	120	180	220	300	400	600	800	1000	1200	5000
------------------	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

- + بدون ایجاد رگه
- + عمر بالا
- + سرعت بالا
- + مناسب ماربل، گرانیت، کوارتز و سرامیک

EDGE POLISHERS T6

ساینده های الماسه با باند رزین جهت پولیش کناره ها و لبه های گرد



AVAILABLE GRAINS	60	80	120	220	320	400	600	800	1200	1500	2000	3000	5000
------------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

- + بدون ایجاد رگه
- + عمر بالا
- + قدرت برداشت بالا

BEVELS FIN F/50

ساینده الماسه رزین باند برای پولیش سطوح مورب



AVAILABLE GRAINS	120	220	400	800	1200
------------------	-----	-----	-----	-----	------

- + عملکرد بالا
- + عمر بالا
- + ماربل، گرانیت، کوارتز و سرامیک
- + قابل استفاده با آب یا خشک

EVOPAD

سیستم ۳ مرحله ای جهت پولیش دستی



- + مناسب برای سنگهای بسیار نرم
- + قدرت برداشت بالا
- + حفظ جلوه ی طبیعی سنگ

BRUSHES AIRFLEX

فرچه های انحصاری تناکس

برای ایجاد حالت غیر متقارن و چرمی با
حفظ جلوه ی طبیعی سنگ



AVAILABLE GRAINS	36	46	60	80	120	180	220	300	400	600	800	1200
------------------	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

- + کارایی بالا از نظر کیفیت برش و پرداخت
- + کیفیت یکسان در طول عمر محصول

EVOLUTION

کفشک الماسه با باند فلزی برای ساب انواع گرانیت و کوارتزیت

در گریدها، اشکال و سختی های مختلف با توجه به
میزان سختی سنگ و نوع دستگاه پولیش



AVAILABLE GRAINS	pos.0	pos.1	pos.2	pos.3	pos.4	pos.5	pos.6	pos.7
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- + کارایی بالا از نظر کیفیت برش و پرداخت
- + کیفیت یکسان
- + ثبات عملکرد

MAGNESITE

ساینده های منیزیتی برای ساب انواع گرانیت و کوارتزیت

در گریدها، اشکال و سختی های مختلف با توجه به
میزان سختی سنگ و نوع دستگاه پولیش



AVAILABLE GRAINS	24	36	46	60	80	120	220	280	400	600	800	1200
------------------	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

- + عملکرد فوق العاده ساب و پرداخت
- + عملکرد بالا در سنگ های نرم
- + عمر بالا

FINEGRAIN FI-GO

ساینده های الماسه با باند رزین برای انواع گرانیت و کوارتزیت

در گریدها و تیپ های مختلف با توجه به میزان
سختی سنگ و نوع دستگاه پولیش



AVAILABLE GRAINS	80	100	120	180	220	280	320	400	600	800	1000	1200	1500	2000	3000	5000
------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

- + ایجاد حالت آینه ای فوق العاده
- + ایجاد براقیت بی نظیر

POLISHERS

لوکس گرانیت و کوارتزیت

موجود در انواع مختلف از نظر سختی با توجه به
میزان کیفیت و طول عمر مطلوب



- ضد لک کننده فوق العاده
- ماندگاری فوق العاده
- خشک شدن سریع
- مناسب برای سطوح صیقلی



POLICARE RAVVIVANTE IGIENIZZANTE

سیلر ضد آب کننده و افزایش دهنده رنگ

سیلر افزایش دهنده رنگ، ضد آب و روغن کننده مناسب برای گرانیت، کوارتز، ماربل و سنگ های مهندسی



SIZE
1 lt

استفاده آسان و سریع



- افزایش تنالیته رنگ سنگ
- خشک شدن سریع



EASYWET

سیلر افزایش دهنده رنگ مناسب فضای داخلی

سیلر افزایش دهنده رنگ با ایجاد وت افکت در فضاهای داخلی ایده آل جهت استفاده روی سطوح پولیش خورده، سندبلاست شده، چرمی، فلیم یا خام.



SIZE
250 ml - 1 lt - 5 lt

- ضد لک کننده فوق العاده
- ماندگاری فوق العاده
- سهولت استفاده



- افزایش دهنده زیبایی و رنگ سنگ
- مقاوم در برابر راه رفتن مداوم
- ایده آل برای سطوح بزرگ
- کاربری آسان



TENHANCE

سیلر افزایش دهنده رنگ ایده آل برای سطوح بزرگ

مناسب ترمیم ماربل، گرانیت و انواع سنگ ها با هر گونه فینیشینگ برای تقویت رنگ و درخشندگی آنها.



SIZE
1 lt - 5 lt

مانع تنفس طبیعی سنگ نمی گردد.



- وت افکت کننده قوی
- مقاوم در برابر اشعه یو وی
- ضد آب و روغن کننده فوق العاده



AGER

سیلر افزایش دهنده رنگ

سیلر افزایش دهنده رنگ قوی با ایجاد وت افکت، ضد آب و روغن و ضد دیوار نوشته، با کاربری دستی




SIZE
250 ml - 1 lt - 5 lt

- ضد لک کننده قوی
- مانع تنفس طبیعی سنگ نمی گردد.
- عدم تغییر رنگ طبیعی سنگ



- افزایش قابل ملاحظه ی کیفیت پولیش
- کاربری آسان
- حاوی واکس های سفید و خالص



CERA FLUIDA CLASSIC

واکس مایع

واکس مایع شفاف کنسانتره جهت افزایش براقت و درخشندگی سطوح



SIZE
1 lt

- تایید شده برای تماس با مواد غذایی
- ایده آل برای کانترتاپ
- ضد لک کننده بسیار قوی حتی برای سطوح متخلخل
- ایجاد سهولت نگهداری سطوح کانترتاپ



SKUDO UNIVERSAL

پایه آب سیلر ضد آب و ضد روغن تایید شده برای تماس با مواد غذایی

سیلر ضد آب و روغن پایه آب تایید شده جهت تماس با مواد غذایی با حفظ جلوه ی طبیعی سنگ



SIZE
250 ml - 1L - 5L

POLICARE NEUTRO IGIENIZZANTE

سیلر ضد آب

سیلر ضد آب و روغن تایید شده جهت تماس با مواد غذایی مناسب برای گرانیت، کوارتز، ماربل و سنگ های مهندسی با حفظ جلوه ی طبیعی سنگ



SIZE
1 lt

HYDREX

سیلر ضد آب سیلر ضد شوره

سیلر ضد آب با حفظ جلوه ی طبیعی سنگ قابل استفاده در دستگاه های اتوماتیک



SIZE
1 lt - 5 lt

PROSEAL

سیلر

سیلر ضد آب و روغن قوی با قابلیت استفاده دستی



SIZE
250 ml - 1 lt - 5 lt

COUNTERPRO

سیلر اشباع کننده کانترتاپ

محافظ ضد لک پایه حلال، عملکرد بی نظیر در سطوح پولیش خورده و سطوح با جذب بالا، ایجاد سهولت نگهداری سطوح کانترتاپ



SIZE
250 ml - 1 lt - 5 lt

LUXOR

واکس پولیش دهنده

واکس پولیش دهنده سطوح مات و براق. این محصول یک لایه روی سطح بوجود می آورد. مناسب فضای داخلی ساختمان بوده و نباید روی آن راه رفت.



SIZE
750 ml

SHINEX

واکس سیلیکونی با خاصیت ضد لک کنندگی

این واکس سیلیکونی تنالیته سنگ را افزایش داشته و باعث افزایش براقیت و درخشندگی سطوح و ضد لک شدن سطوح می گردد. محصول هیچگونه لایه سطحی ایجاد نمی کند. مناسب مصرف روی مابل، گرانیت و موزاییک پولیش خورده است.



SIZE
750 ml

SI SILICONE

درزگیر سیلیکونی تک جزیی


ایده آل برای مابل (حتی مابل های سفید و کریستال)، گرانیت، سنگ های متخلخل، کوارتز و سرامیک. بدون ایجاد هاله. مقاوم در برابر ذوب شدگی و اشعه یو وی. غیر سمی، فاقد حلال، بدون تغییر حجم و نشست کردن.



SIZE
300 ml

SILICONE ACETIC

سیلیکون تک جزیی



SIZE
300 ml

ایده آل برای داخل ساختمان
مخصوص دیوار

مصرف داخل ساختمان
مناسب برای دیوار

پایه حلال

افزایش پولیش
افزایش تنالیته و رنگ
تاثیر فوری
خشک شدن سریع

مصرف داخل ساختمان
مناسب برای کف و دیوار

پایه حلال

بدون هاله
مقاوم در برابر ذوب شدگی
مقاوم در برابر اشعه یو وی
غیر سمی
بی بو

مصرف داخل و خارج ساختمان
دارای تنوع در رنگ

کارتریج

محصول	حجم	شکل ظاهری	بازه دمایی مصرف	ژل تلیم	زمان خشک شدن	بازه مقاومت حرارتی
SI SILICONE	۳۰۰ میلی لیتر	خمیر شفاف یا رنگی	۴۰ تا ۵۰	۵-۷ دقیقه در دمای ۲۵	۳۰-۳۵ دقیقه در دمای ۲۵	۱۵۰+ تا ۲۴۰-

قابل انعطاف
ضد آب
کشسان

مصرف داخل و خارج ساختمان
دارای تنوع در رنگ

کارتریج

محصول	حجم	شکل ظاهری	بازه دمایی مصرف	ژل تلیم	زمان خشک شدن	بازه مقاومت حرارتی
SI SILICONE	۳۰۰ میلی لیتر	خمیر شفاف یا رنگی	۴۰ تا ۵۰	۱۰-۱۵ دقیقه در دمای ۲۵	۲۰-۴۰ دقیقه در دمای ۲۵	۱۸۰+ تا ۲۵۰-

SUPER GRIP

چسب آب بندی بسیار غلیظ

با سرعت پولیمراسیون بالا، استحکام اولیه بالا و چسبندگی فوق العاده



SIZE
290 ml

چسبندگی اولیه سریع و ماندگار
انعطاف پذیر
چسب همه کاره
مقاوم در برابر رطوبت

مصرف داخل و خارج ساختمان
دارای تنوع در رنگ

کارتریج

محصول	حجم	شکل ظاهری	بازه دمایی مصرف	زمان خشک شدن	بازه مقاومت حرارتی
SUPER GRIP	۲۹۰ میلی لیتر	خمیر سفید	۴۰ تا ۵۰	۱۰ دقیقه	۸۰+ تا ۱۳۰-

BRIOTOP IGIENIZZANTE

شوینده برای کلیه سطوح

شوینده پایه الکل جهت کلیه سطوح



SIZE
1 lt

استفاده آسان و کاربردی
بدون نیاز به آبکشی
بدون ایجاد هاله
خشک شدن سریع

پایه آب

مصرف خانگی

BRAVO PAVIMENTI IGIENIZZANTE

شوینده کف

شوینده خنثی جهت شستشوی کف



SIZE
1 lt - 5 lt

مناسب شستشوی روزانه کلیه سطوح
عدم آسیب رسانی به زیبایی طبیعی سطوح
ایده آل شستشوی مابل های پولیش خورده ی حساس به شوینده های قوی پس از نصب
قابل استفاده بصورت دستی و ماشینی
خوشبو کننده با ماندگاری بالا


مصرف در کف

پایه آب

مصرف خانگی

خنثی

- + اثر سریع و موثر روی کثیفی های ارگانیک و رنگی
- + از بین برنده واکس
- + لک بر کاشی های پرسلان
- + از بین برنده رد لاستیک
- + از بین برنده اضافات اپوکسی



مصرف در کف و دیوار

مصرف خانگی و صنعتی



مصرف در کف و دیوار

مصرف صنعتی

- + مقاومت بالا در برابر راه رفتن
- + کاربری آسان و سریع
- + پوشش دهی بالا



مصرف در کف

مصرف صنعتی

- + کیت سنگ طبیعی
- + کیت کوارتز
- + کیت سطوح معرق
- + کیت سرامیک

BOOSTER

شوینده غلیظ قلیایی و لک بر

شوینده قلیایی قوی و لک بر ویژه از بین بردن لک ها، هاله های سیاه، کثیفی و چربی.



SIZE
1 lt - 5 lt

BRAVO DEGREASER

مایع شوینده چربی زدای قلیایی

مناسب شستشوی سطوح بسیار کثیف جهت پاک کردن کثیفی های ارگانیک. مناسب شستشوی پروژه های ساختمانی در سطوح حساس به اسید مانند سنگ های ماربل پولیش نخورده، لایم استون و سنگ های آهنی.



SIZE
1 lt - 5 lt

KRISTALL - T

متبلور کننده و کریستالایزر ماربل و لایم استون

درخشندگی طبیعی از دست رفته سطوح را باز می گرداند. مناسب سنگ های آهنی کف نظیر ماربل، تراورتن و موزاییک است. جهت ترمیم حرفه ای سطوح بوده و امکان بازیابی سریع برافیت از دست رفته را می دهد.



SIZE
1 lt

CARE KITS

برای بهترین شکل محافظت از کانترتاپ، شرکت تناکس کیت های مخصوصی را جهت مراقبت از سنگ های طبیعی، سرامیک و کوارتز طراحی کرده است. با استفاده از این کیت ها میتوان با تمیز کردن و محافظت از کانترتاپ زیبایی آن را در طول گذر زمان حفظ نمود.



- + چربی زدایی عمیق سطوح
- + از بین برنده لک های ارگانیک و رنگی
- + فوق العاده اثربخش ضمن حفظ خصوصیات طبیعی سطح



مصرف در کف و دیوار

مصرف خانگی و صنعتی

- + چربی زدای سطوح
- + پاک کننده ماژیک
- + فوق العاده اثربخش ضمن حفظ خصوصیات طبیعی سطح



مصرف در کف و دیوار

مصرف خانگی و صنعتی

- + فاقد اسید هیدروکلریک
- + عدم آسیب رسانی به اتصالات سیمانی
- + عدم ایجاد خوردگی در فلزات
- + مناسب فضای داخلی



مصرف در کف و دیوار

مصرف صنعتی

- + اثر سریع و موثر روی کثیفی های غیر ارگانیک
- + آبکشی آسان
- + مناسب پاک کردن زنگ زدگی فلزات
- + مناسب فضای داخل ساختمان



مصرف در کف و دیوار

مصرف صنعتی

BRAVO STAIN FIGHTER IGIENIZZANTE

چربی زدا

فرمول ویژه محصول با حل کردن چربی ها بدون ایجاد تغییر در خصوصیات طبیعی سطح پاکیزگی خاصی را ایجاد نموده و محیط را معطر می سازد.



SIZE
750 ml

BRAVO STAIN FIGHTER

شوینده لک بر برای سنگ های طبیعی، مهندسی و سرامیک

شوینده ویژه برای سطوح طبیعی و سنگ های مهندسی از بین برنده لک و کثیفی های ارگانیک قوی



SIZE
750 ml

CEMENT REMOVER

شوینده اسیدی

شوینده از بین برنده کثیفی ها در پروژه های ساختمانی از قبیل زنگ زدگی، لک های رنگ، رسوبات معدنی، شوره. به سبب خاصیت شویندگی بالا، تاثیر به سزایی در پاک کردن کثیفی های روغنی دارد.



SIZE
1 lt - 5 lt

BRAVO DISINCRUSTER


شوینده اسیدی قوی

شوینده غلیظ مناسب برای از بین بردن کثیفی ها در پروژه های ساختمانی از قبیل زنگ زدگی، لک های رنگ، رسوبات معدنی، شوره. به سبب خاصیت شویندگی بالا، تاثیر به سزایی در پاک کردن کثیفی های روغنی دارد.



SIZE
1 lt - 5 lt

TENAX IN THE WORLD



- ITALY
- IRAN
- BRAZIL
- CHINA
- GERMANY
- INDIA
- SPAIN
- TURKEY
- USA

OUR NUMBERS

10

دفتر رسمی تناکس
در سراسر دنیا

100+

تعداد کشورهایی که
محصولات تناکس
به فروش می رسد

300+

تعداد پرسنل
و همکاران
گروه تناکس

10.000+

تعداد آزمون های
محصولات شیمیایی در طی
یک سال

11.000+

تعداد آزمون های فنی
در محل مشتریان طی
یک سال



60

دانش – راهکار

بیش از ۶۰ سال فعالیت و تجربه مفید در زمینه سنگ، سرامیک و گوارتز



تنوع محصولات

شرکت تناکس طیف گسترده ای از محصولات را با توجه به نیاز بازار و کارخانه ها ارائه می دهد.



زمینه های استفاده

آخرین و به روزترین راه حل ها برای هتل ها، مراکز خرید، فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن، دفاتر و ساختمان های مسکونی



تحقیق و توسعه

نوآوری، کیفیت برتر و ارائه راه حل های خاص



خدمات مشتریان

ارایه خدمات و آموزش از قابلیت های ما است.



شبکه فروش

با توجه به وسعت شبکه فروش، شرکت تناکس بصورت فعال در سراسر جهان در حال تامین نیازهای محلی است.

شرکت ایتال ساب

(نماینده رسمی شرکت تناکس در ایران)

دفتر مرکزی:

تهران، بلوار میرداماد، خیابان آقازاده فرد، کوچه تاجبخش، پلاک ۴۶، طبقه دوم

تلفن: ۰۲۱-۲۶۴۲۱۵۰۸

فکس: ۰۲۱-۲۶۴۲۱۵۲۳

دفتر فروش:

شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار پروفسور حسایی، بین یاس ۲ و ۳

تلفن: ۰۲۱-۲۸۴۲۵۳۵۷

WWW.TENAXO.COM

info@tenax.ir

info@tenaxiran.com

t.m/italsab

italsab